

iDig



IDIG TOUCH SYSTEM LE GUIDAGE DE PELLE À LA PORTÉE DE TOUS

APPLICATIONS



ICES



RECHARGE SOLAIRE

Ne vous occupez plus des capteurs.

PRODUCTIVITÉ ET ÉCONOMIES

- + Précision, sécurité et professionnalisme = gagnez plus de chantiers.
- Moins d'arrêts de machine
- Moins de reprises
- Moins de surcreusements = Économie de temps et de carburant

* ANGES & LASER

Capteur combo qui gère à la fois la réception laser et le calcul d'angle.

🕒 SIMPLE À UTILISER

Simple et intuitif, l'iDig deviendra rapidement votre outil quotidien.

TRAVAILLEZ SEREINEMENT

- + Pas de porte-mire dans la tranchée, moins de risque d'accident. Ne descendez plus de la cabine et préservez vos genoux



NEW FONCTIONNALITÉ BREVETÉE


Maîtrisez votre lame de nivellement avec le capteur conçu spécialement pour vos travaux de mise à niveau avec votre pelleteuse.

TARIÈRES

Le système iDig vous guidera pour avoir la bonne profondeur tout en restant bien vertical.

NOUVEAU

CAPTEUR GRAND COMBO avec récepteur laser grand format et capteur d'angle (en option)



iDig SYSTÈME DE GUIDAGE DE PELLE

ALIMENTATION BOÎTIER	12/24 V
CAPTEUR	SOLAIRE
BATTERIE	
DIMENSIONS CAPTEURS	COMBO : 1X 70X100X25 mm - 242 g MINI CAPTEUR : 2X 55X75X25 mm - 153 g
ÉTANCHÉITÉ	IP67
BOÎTIER DE CONTRÔLE	
ÉCRAN	TACTILE 7" (~18 cm)
RÉSOLUTION	800 X 480 PIXELS
OPTIONS	
CAPTEUR 2D	70X100X25 mm - IMU (3 GYRO, 3 ACCELERO)
GRAND COMBO	TAILLE DU RÉCEPTEUR LASER : 16 cm
MÉMOIRE	
NBR DE MACHINES	+ DE 100
NBR DE GODETS	+ DE 100
PRÉCISION	+/- 7/16", +/- 1 cm, 0.03'
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-20°C À +70°C



Le pack iDig contient :

3 capteurs / 3 plaques supports / 1 afficheur LEDs / 1 écran de contrôle / 2 supports ventouses / 2 câbles de connexion rapide pour afficheur et boîtier de contrôle avec prise allume-cigare 12/24V / kit de calibration.

CACHET DE VOTRE REVENDEUR

